

beyerdynamic)))))

FOX

专业 USB 录音室话筒

用户手册

使用说明书

中文	4
--------------	---

维护

使用柔软、湿抹布清洁话筒。如有必要，可以使用柔性清洁剂（比如洗涤液）清洁。
确保不让液体进入传感器元件，切勿使用任何可溶解清洁剂。

服务

仅由合格的服务人员提供服务。自行拆卸话筒即表示维修服务无效。


处理

说明书中或者包装上的这个标识，表示你的电气设备和电子设备在达到使用寿命后，需与生活垃圾分开处理。欧盟有独立的收集系统，回收这些设备。如果想了解更多信息，请联系当地的授权经销商，或者联系你购买产品的零售商。



1. 控制

- ① 话筒音量
- ② 监听调音
- ③ 话筒输出
- ④ 话筒静音
- ⑤ 话筒增益(灵敏度)
- ⑥ USB插口
- ⑦ 环架座
- ⑧ 桌面支架



2. 搭配PC/Mac的使用


使用USB-C数据线连接话筒和电脑。驱动会自动安装。如有必要，在您的系统设置中选择“FOX”作为录音和回放设备

3. 搭配智能手机的使用

选择适合你移动设备的转换器，比如，安卓系统的OTG适配器（不含此配件）。现在你可以通过自己选择的App来录音了。

4. 运用


增益灵敏度：切换至“Low”增益，可避免录制的音源过大或者话筒摆放太近你的嘴巴时造成的影响。如果录音比较安静的音源，或者录音的距离较远，可切换至“High”增益。



监听调音：当只想监听电脑信号时，可将调音控制转向左边。当只想监听自己录音的信号时，全部将调音控制转向右边。对两个信号无缝调音，直至信号均衡，适合录音。

静音：按下“Mute”按键，即可对话筒信号静音。话筒静音时，LED灯闪亮。话筒输出在静音时照常工作。


拾音指向：由于心形拾音模式设计，话筒只能拾取前方声音，因此，请固定向前（含话筒音量、话筒输出，……）。



5. 支架安装

用硬币或螺丝刀松开桌面支架的螺丝。请勿将话筒用力按在桌面上转动。

用3/8英寸的螺丝将话筒和环形架座一起安装在麦克风架上。



祝你录音愉快！